

Produktbroschüre



Stand: März 2023

www.bbl-mietservice.de

GEMEINSAM VIEL BEWEGEN

BBL
Mietervice

Über BBL Mietservice

Die BBL Mietservice GmbH gehört zur BBL-Unternehmensgruppe (Näheres S. 30).

Unser Kerngeschäft ist die Vermietung von Baumaschinen und Fahrzeugen, wahlweise auch mit Bedienpersonal. Darüber hinaus bieten wir umfassende Dienstleistungen wie z.B. Grossraum-/Schwertransporte, Kranarbeiten sowie weitere Lohnleistungen an.

Diese Kombination schafft flexible Lösungen für all Ihre Herausforderungen.

Abgerundet wird unser Produktportfolio durch die Bereiche Tiefbautechnik und Digitales Bauen.

Einen Überblick unserer Leistungen finden Sie auf den folgenden Seiten und auf www.bbl-mietservice.de.



Inhaltsverzeichnis

BBL Mietservice GmbH		Landmaschinen		Bau- & Kleingeräte	
über uns	2	Traktoren	15	Stromerzeuger	22
Baumaschinen		Anbaugeräte	15	Stampfer	22
Mini-/Kompaktbagger	3	Anhänger	15	Handwalzen	23
Kettenbagger	4	Fahrzeuge		Rüttelplatten	23
Mobilbagger	5	Sattelzugmaschinen	16	Sonstiges	25
Spezialgeräte	6	Auflieger	16	Container & Bauwagen	23
Kompakt-/Deltalader	7	Kipper	17	Verbautechnik	24
Radlader	8	Pritschenwagen	18	BBL Seminar	24
Teleskoplader	9	Sonstige	18	IMPRESSUM	
Hebebühnen	9	Kleinbusse /		Grundsätze der Miete	24
Schub-/Laderaupen	10	Transporter	19	Baustellenbilder	25
Mini-/Raddumper	11	PKW-Anhänger	19	Transport- &	
Tandemwalzen	12	LKW-Anhänger	19	Baustellenbilder	26
Walzenzüge	12	Kran-LKW	20	Die BBL-Gruppe	27
Anbaugeräte	13	Baumaschinen-/Grossraum/			
Digitales Bauen	14	Schwertransporte	21		

Hinweis: Unser Leistungsangebot richtet sich nach der Verfügbarkeit. Diese Produktbroschüre dient der Information und ersetzt keine fachkundige Beratung oder Bedienungsanleitung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderung vorbehalten. Unsere AGB finden Sie unter: www.bbl-mietservice.de/impressum/

Baumaschinen

Unser Mietpark umfasst ein lückenloses Baumaschinenprogramm vom 600kg Minidumper bis zum 95 t Kettenbagger. Desweiteren haben wir für jedes Projekt die passenden Anbaugeräte und Maschinensteuerungssysteme im Angebot. Transporte und die Serviceleistungen vor Ort werden durch unser eigenes Personal durchgeführt, so gewährleisten wir ein Höchstmaß an Flexibilität.

Auf Wunsch steht Ihnen geschultes Bedienpersonal zur Verfügung.

Wählen Sie die erforderliche Maschine aus - wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot!

Für Rückfragen, persönliche Beratung oder eine Baustellenbesichtigung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Baumaschinen - Mini-/ & Kompaktbagger

In dieser Kategorie finden Sie vom 950kg Mikrobagger ohne Kabine (der durch Türen passt) bis hin zum 10 t Bagger für jeden Arbeitseinsatz das ideale Gerät. Ab 6 t auch mit Verstellausleger.

Die passenden Anbauteile finden Sie auf S. 13



950kg bis 10 t

Typ z.B.	Gewicht ca.	Maße BxH ca.	ca. Max. Grabtiefe	ca. Max. Reichweite	ca. Max. Überladehöhe
JCB 8008	0,95 t	700 x 2310 mm	1600 mm	3110 mm	1980 mm
WN 803 Hybrid	1,1 t	700 x 2261 mm	1760 mm	3090 mm	2012 mm
CAT 301.X	1,5 t - 1,8 t	990 x 2276 mm	1640 mm	3650 mm	2370 mm
CAT 302.X	2,2 t - 2,7 t	1090 x 2030 mm	2370 mm	4400 mm	2560 mm
CAT 303	3,2 t - 3,7 t	1550 x 2500 mm	2650 mm	4830 mm	3170 mm
CAT 304	4,5 t	1700 x 2540 mm	3210 mm	5020 mm	3645 mm
CAT 305	5,7 t	1980 x 2550 mm	3420 mm	5590 mm	3700 mm
CAT 306	7,1 t	1980 x 2545 mm	4110 mm	6535 mm	4610 mm
CAT 308	9,1 t	2300 x 2541 mm	4643 mm	7460 mm	5072 mm
CAT 309	9,5 t	2470 x 2514 mm	3468 mm	7732 mm	6390 mm
CAT 310	10,2 t	2470 x 2541 mm	5211 mm	7570 mm	5829 mm



Baumaschinen - Kettenbagger Mono / VAH

Standard Kettenbagger von 13 t bis 95 t. Alle Bagger sind mit Schnellwechselsystemen ausgestattet. Die passenden Anbauteile finden Sie auf S. 13



Typ z.B.	Gewicht ca.	Maße BxH ca.	ca. Max. Grabtiefe	ca. Max. Reichweite	ca. Max. Überladehöhe
CAT 311	13,0 t	2490 x 2760 mm	4360 mm	7570 mm	5440 mm
CAT 313	13,9 t	2490 x 2810 mm	5540 mm	8190 mm	6150 mm
CAT 315CR	15,4 t	2490 x 2810 mm	5490 mm	8230 mm	6850 mm
CAT 316	17,3 t	2490 x 2890 mm	4490 mm	8460 mm	6110 mm
CAT 320	21,8 t	2980 x 2960 mm	6720 mm	9860 mm	6490 mm
CAT 323	24,6 t	2980 x 2960 mm	6700 mm	10220 mm	8380 mm
CAT 325 (KH)	26,1 t	2980 x 3078 mm	6700 mm	9780 mm	7970 mm
CAT 326	27,0 t	2980 x 3000 mm	6260 mm	10350 mm	8300 mm
CAT 330	30,4 t	3190 x 3060 mm	7240 mm	10680 mm	6950 mm
CAT 335CR	35,0 t	3340 x 3270 mm	6990 mm	10640 mm	7960 mm
CAT 336	36,6 t	3190 x 3170 mm	7500 mm	11030 mm	7100 mm
CAT 352	52,6 t	3680 x 3380 mm	7510 mm	11710 mm	7580 mm
CAT 395	95,0 t	3880 x 3670 mm	9670 mm	14710 mm	9250 mm



Baumaschinen - Mobilbagger

Mit einem Mobilbagger von 6 t bis 24 t lassen sich kurze Strecken baustellen intern bewältigen ohne zusätzliche Transportmittel.

Die passenden Anbauteile finden Sie auf S. 13



Typ z.B.	Gewicht ca.	Maße BxH ca.	ca. Max. Grabtiefe	ca. Max. Reichweite	ca. Max. Überladehöhe
Volvo EW60E	6,0 t	1930 x 2855 mm	3292 mm	6024 mm	4647 mm
Zeppelin ZM 110	11,0 t	2465 x 2988 mm	3950 mm	7815 mm	5935 mm
Komatsu PW 118	12,8 t	2500 x 3150 mm	4180 mm	7650 mm	6515 mm
CAT M314	15,2 t	2540 x 3153 mm	5290 mm	8650 mm	7010 mm
CAT M315 (KH)	16,2 t	2540 x 3160 mm	5290 mm	8860 mm	7400 mm
Volvo EWR150E	16,8 t	2540 x 3150 mm	5210 mm	8540 mm	5820 mm
CAT M317 (KH)	17,8 t	2540 x 3200 mm	5480 mm	9140 mm	7560 mm
CAT M318	18,0 t	2540 x 3200 mm	5890 mm	9390 mm	7300 mm
CAT M319 (KH)	19,2 t	2540 x 3200 mm	5750 mm	9390 mm	7790 mm
CAT M320	21,0 t	2540 x 3370 mm	6030 mm	9290 mm	6960 mm
CAT M322	23,5 t	2750 x 3370 mm	6650 mm	10190 mm	7520 mm
Liebherr A924	25,0 t	2750 x 3220 mm	6500 mm	10050 mm	7900 mm



Baumaschinen - Spezialgeräte

Hier findet man für besondere Projekte die für Sie geeignete Maschine.

Die passenden Anbauteile finden Sie auf S. 13



Typ z.B.	Geeignet für	Gewicht ca.	Eigenschaften
CAT 320 Ditch Clean	Böschungsbau	21,8 t	Reichweite bis 15720 mm, Maschinensteuerungssystem Trimble GCS900
CAT 323 Ditch Clean	Böschungsbau	24,8 t	Reichweite bis 15720 mm, Maschinensteuerungssystem Trimble Earthworks
CAT MH3024	Abbruch/ Materialumschlag	25,2 t	Hochfahrbare Kabine, Joysticklenkung, OQ70/55, Reichweite bis 11870 mm, Reichhöhe max. 13030 mm
CAT 330MH	Abbruch/ Materialumschlag	35,0 t	Hochfahrbare Kabine, OQ70/55, Reichweite bis 11870 mm, Reichhöhe max. 13030 mm
Sennebogen 835 G Hybrid.	Materialumschlag	47,0 t	Banana-Ausleger
CAT 330 Straight Boom	Abbruch	32,0 t	Große Reichweite, Große Hubkräfte, Reichhöhe max. 13700 mm
CAT 336 Straight Boom	Abbruch	40,0 t	Große Reichweite, Große Hubkräfte, Reichhöhe max. 13700 mm
CAT 336 VAH+	Abbruch/ Kanalbau	42,0 t	Große Reichweite, Große Hubkräfte, Reichhöhe max. 13700 mm
CAT 352UHD	Abbruch	65,0 t	Staubbindedüsen am Stil, OQ80 am UHD-Ausleger, Tiefbauausleger verfügbar OQ90, Reichhöhe max. 28000 mm

Baumaschinen - Kompakt-/ Deltalader

Diese Geräte eignen sich besonders für den Einsatz auf Baustellen mit wenig Platz, da sie sich durch ihre Abmessungen und geringes Gewicht bei hoher Wendigkeit auszeichnen. Die Lenkung ermöglicht das Drehen auf der Stelle. Die passenden Anbauteile finden Sie mittig.

Kompaktlader

Typ z.B.	Gewicht ca.	Maße LxBxH * ca.	Schaufel- volumen ca.	Fahrbare Nutzlast ca.	ca. Max. Ausschütthöhe
Bobcat S70	1,3 t	2475 x 914 x 1814 mm	0,2 m³	344 kg	1934 mm
Bobcat S450	2,4 t	3172 x 1575 x 1976 mm	0,3 m³	654 kg	2157 mm

*Länge inkl. Schaufel



Anbaugeräte

Standardschaufel (m. Schneide o. Messer)
Palettengabel
4in1 Schaufel
Leichtgutschaufel
Seitenkippschaufel

Anbaugeräte

Kehrmaschine
6-Wege-Schild
Vorlaufgrader
Forstmulcher ab sofort
Gartenfräse ab sofort

Deltalader

Typ z.B.	Gewicht ca.	Maße LxBxH * ca.	Schaufel- volumen ca.	Fahrbare Nutzlast ca.	ca. Max. Ausschütthöhe
CAT 239 D3	3,3 t	3234 x 1676 x 2034 mm	0,4 m³	1090 kg	2057 mm
CAT 259 D3	4,0 t	3486 x 1755 x 2111 mm	0,6 m³	1390 kg	2283 mm
CAT 289	4,8 t	3714 x 1981 x 2113 mm	0,6 m³	1985 kg	2387 mm
CAT 299 D3 / T770	5,5 t	3931 x 1981 x 2125 mm	0,8 m³	2380 kg	2399 mm

*Länge inkl. Schaufel



Baumaschinen - Radlader

Hier finden Sie Lader von 1,8 t bis 36 t. Mit Schaufeln lassen sich Massen gut transportieren und verteilen. Mit einer Palettengabel können Sie Material transportieren und LKW's be- & entladen. Größere Lader sind zum Teil mit Waagen ausgestattet. Die passenden Anbauteile finden Sie auf S. 7



Typ z.B.	Gewicht ca.	Maße LxBxH * ca.	Schaufelvolumen ca.	Fahrbare Nutzlast ca.	ca. Max. Ausschütthöhe
Kramer 350	1,8 t	4,08 x 1,20 x 1,99 m	0,35 m ³	0,9 t	2,26 m
WN WL 20 E Elektro	2,3 t	3,06 x 1,07 x 2,50 m	0,2 m ³	1,1 t	2,44 m
JCB 403	2,6 t	3,90 x 1,12 x 2,20 m	0,4 m ³	1,2 t	2,16 m
CAT 906 / Komatsu WA 70	5,6 t	5,64 x 1,89 x 2,46 m	0,8 m ³	2,0 t	2,40 m
CAT 907	5,7 t	5,64 x 1,89 x 2,46 m	0,9 m ³	2,2 t	2,40 m
CAT 908 / Komatsu WA 80	6,4 t	5,63 x 2,08 x 2,65 m	1,0 m ³	2,4 t	2,60 m
CAT 914	8,2 t	6,29 x 2,40 x 3,09 m	1,5 m ³	3,4 t	2,84 m
Volvo L50	9,5 t	6,50 x 2,19 x 2,98 m	1,6 m ³	3,8 t	3,50 m
Komatsu WA 200	12,5 t	7,35 x 3,20 x 2,54 m	1,9 m ³	4,2 t	2,81 m
CAT 926	13,0 t	7,45 x 2,55 x 3,34 m	2,0 m ³	4,6 t	2,88 m
CAT 930	13,2 t	7,60 x 2,60 x 3,27 m	2,2 m ³	5,0 t	2,83 m
CAT 950	18,8 t	8,50 x 3,00 x 3,45 m	2,9 m ³	8,0 t	3,14 m
CAT 966 / Volvo L 150	24,0 t	9,00 x 3,30 x 3,58 m	4,2 m ³	10,0 t	3,19 m
CAT 972	26,2 t	9,45 x 2,54 x 3,15 m	4,6 m ³	12,0 t	4,45 m
CAT 982	36,0 t	10,17 x 3,26 x 4,11 m	6,5 m ³	16,0 t	3,27 m

*Länge inkl. Schaufel




Baumaschinen - Teleskoplader & Hebebühne

Wenn Sie mal hoch hinaus möchten, finden Sie auf dieser Seite mit Sicherheit die passende Lösung. Die passenden Anbauteile finden Sie auf S. 13

Teleskoplader


Typ z.B.	Gewicht ca.	Maße LxBxH * ca.	Schaufelvolumen ca.	Hubhöhe ca.	Zusatz
Ahlmann AS 700	6,0 t	5,55 x 1,95 x 2,68 m	0,7 m ³	3,1 m	Schwenklader
JCB 531	7,0 t	4,99 x 2,23 x 2,49 m	1,0 m ³	7,0 m	Allradlenkung
CAT TH 414	10,2 t	6,57 x 2,43 x 2,58 m	1,0 m ³	13,7 m	Allradlenkung
Merlo 38.16 Roto	11,8 t	6,24 x 2,24 x 2,85 m	1,2 m ³	15,7 m	drehbarer Oberwagen
Merlo 45.21	15,5 t	6,60 x 2,40 x 2,95 m	1,5 m ³	21,0 m	drehbarer Oberwagen

*Länge inkl. Schaufel



Hebebühne

Typ z.B.	Gewicht ca.	Maße LxBxH ca. (zusammengeklappt)	Reichweite	Max. Höhe Korbboden	Nutzlast Korb
Dino 220 XTC II	3,0 t	6300 x 1400 x 2000 mm	11 m	21 m	215 kg



Baumaschinen - Schub- und Laderaupe

Hier finden Sie Raupen von 9 t bis 40 t, mit oder ohne Ripper und wahlweise auch mit Moorlaufwerk um auf Ihrer Baustelle klassische Erdbewegungen zu verrichten, ein ordentliches Planum oder um Böschungen herzustellen.

Schubraupe

Typ z.B.	Gewicht ca.	Schildkapazität ca.	Bodendruck ca.	Ausstattung
CAT D4 K / D2	8,6 t	1,98 m ³	39,5 kPa	Einzahn-Ripper Dreizahn-Ripper GPS-Steuerung
CAT D5 K / D3	9,4 t	2,30 m ³	31,2 kPa	
CAT D6 K / D4	13,9 t	3,07 m ³	40,5 kPa	
CAT D6 N / D5	17,8 t	3,16 m ³	47,6 kPa	
CAT D6 T / D6	21,6 t	3,70 m ³	54,0 kPa	
CAT D7 E / D7	29,0 t	8,00 m ³	72,0 kPa	
CAT D8 T	39,9 t	8,60 m ³	91,0 kPa	



Laderaupe

Typ z.B.	Gewicht ca.	Schaufelinhalt ca.	ca. Max. Überladehöhe	Ausattung
CAT 963	20,0 t	2,2 m ³	2,91 m	Dreizahn-Ripper





Baumaschinen - Dumper

Mit unseren Dumpfern und deren großen Kippmulden, transportieren Sie problemlos auch große Mengen loser Schüttgüter. Durch den Allradantrieb und dem verhältnismäßig günstigen Leistungsgewicht, kommen die knickgelenkten Muldenkipper auch in schwierigem Gelände und Steilhängen zurecht.



Typ z.B.	Nutzlast ca.	Maße LxBxH ca.	Muldenvolumen ca.	
			gestrichen	gehäuft
WN DT 10 (Kette)	1,0 t	1,80 x 0,83 x 1,30 m	0,4 m ³	0,5 m ³
WN DT 15 (Kette)	1,5 t	2,58 x 1,08 x 2,37 m	0,6 m ³	0,8 m ³
WN 1501	1,5 t	3,30 x 1,30 x 2,55 m	0,7 m ³	0,9 m ³
WN DW 20	2,0 t	3,71 x 1,49 x 2,73 m	1,2 m ³	1,5 m ³
WN DW 30	3,0 t	3,71 x 1,73 x 2,77 m	1,4 m ³	1,8 m ³
WN DW 40	2,78 t	4,18 x 1,78 x 2,99 m	1,8 m ³	2,3 m ³
WN DW 60	5,2 t	5,00 x 2,23 x 3,00 m	2,7 m ³	3,6 m ³
WN DW 90 / DV 90	5,7 t	5,20 x 2,46 x 3,40 m	3,6 m ³	4,5 m ³
Hydrema 912 FS	10,0 t	5,95 x 2,49 x 2,75 m	6 m ³	7,8 m ³
Volvo A 25	47,4 t	10,21 x 2,91 x 3,35 m	16 m ³	19,5 m ³
CAT 730 / A 30	31,0 t	10,40 x 3,20 x 3,50 m	18 m ³	22 m ³



Baumaschinen - Tandemwalze & Walzenzüge

Unser Walzenprogramm beinhaltet von kleinen handgeführten Duplexwalzen, über Grabenwalzen mit Funksteuerung, kleinere Aufsitzwalzen sowie große Walzenzüge. Ein komplettes Programm für professionelle Verdichtung im Erdbau.

Tandemwalzen

Typ z.B.	Gewicht ca.	Maße LxBxH ca.	Bandagen- breite	Rüttelkraft	Betriebs- linienlast
CAT CB 1.7	1,5 t	2,04 x 1,01 x 2,40 m	900 mm	13,6 kN	9,4 kg/cm
CAT CB 2.5	2,3 t	2,37 x 1,15 x 2,70 m	1000 mm	28,9 kN	10,5 kg/cm



Walzenzüge

Typ z.B.	Gewicht ca.	Maße LxBxH ca.	Verdichtungs- breite	Bandagen- durchmesser	Fliehkraft
Bomag BW 177	7,0 t	4,54 x 1,82 x 2,80 m	1690 mm	1230 mm	112/74 kN
CAT CS 12 GC	12,0 t	5,70 x 2,30 x 3,00 m	2134 mm	1535 mm	250/149 kN
Bomag BW 213 DH *mit Verdichterplatten	12,0 t	5,80 x 2,25 x 2,97 m	2130 mm	2250 mm	285/196 kN
CAT CS 78 B	18,7 t	6,13 x 2,46 x 3,11 m	2134 mm	1534 mm	166-332 kN
Bomag BW 219 PDH / DH	20,0 t	6,00 x 2,30 x 3,02 m	2130 mm	1600 mm	328/266 kN



Anbaugeräte

Mini- & Kompaktbagger bis 12 t
Tieflöffel (optional mit Schneide-/ Fels- od. Standardzähnen)
Hydr. Grabenräumlöffel
Sieblöffel
Roderechen
Zweischalen- / Universalgreifer
Abbruch- / Sortiergreifer
Fällgreifer 8 t bis 12 t
Hydraulikhammer
Mulcher
Beton- / Felsfräse
CAT Erdbohrgerät (Bohrschnecke 152er, 229er, 305er, 457er)



Ketten- & Mobilbagger
Tiefbau & Verdichtung
Tieflöffel (optional mit Schneide-/ Fels- od. Standardzähnen)
Hydr. Grabenräumlöffel
Hydr. schwenkbarer Tieflöffel
Trapezlöffel
Zweischalen- / Universalgreifer
Stiel-/ Greiferverlängerung 3m
Schaufelseparator 20 t - 30t
Universalverdichter
Anbauverdichter 15 t - 30 t (z.T m. Wechseladapter)
Tiltrotator 14 t - 25 t
Palettengabel
Reißzahn
Spundbohlen-Ramme
Kettenfräse 20 t - 30 t
Beton- / Felsfräse Doppelschneidkopf 20 t - 35 t



Ketten- & Mobilbagger
Abbruch
Backenbrecherlöffel 20 t - 30 t
Sieblöffel
Hydraulikhammer
Abbruch- / & Sortiergreifer
Mehrschalengreifer / Polypgreifer
Kombischere (Kombi / Stahlbacken)
Schrottschere
Pulverisierer
Abbruchstiel (4m, 6m, 10m)
Hydr. Anbaumagnet
Forst
Roderechen
Holzgreifer
Fällgreifer



Teleskoplader
Standardschaufel (mit Schneide / Zähne)
Palettengabel
Leichtgutschaufel
Lastarm


Digitales Bauen

Wir bieten Ihnen Lösungen digitaler Technik an. Informieren Sie sich im Folgenden wie wir Ihnen mit automatischen Maschinensteuerungen und Vermessungsgeräten in der digitalen Welt rund um's Bauen beiseite stehen können und steigern Sie die Produktivität und Maschinenauslastung Ihrer Bauprojekte durch unsere Steuerungssysteme.

Maschinensteuerung & Vermessungstechnik

Ihre Vorteile:

- cm-genaues Erstellen des Erd- und Feinplanums
- cm-genaues Erstellen von Dämmen und Einschnitten
- Wegfall des permanenten Kontrollierens
- Kein Herantasten an das Soll-Maß mehr
- Weniger Erdbewegung
- Einsparung der gesamten Absteckung auf der Baustelle
- Einfache Bedienung und Einarbeitung für den Maschinenführer



Systeme
Trimble GCS 900 oder Earthworks (3D) für Bagger und Raupen
2D Lasersteuerung für Raupen
Tachymeter zur Baustellenvermessung
Trimble Rover SPS 985 u. Feldrechner TSC3 zur Vermessung
Trimble Basis SPS 855
Korrekturdaten über stationäre oder virtuelle Basis
Wir arbeiten mit folgenden Satellitensystemen und bieten dadurch eine sehr große Netzabdeckung: GLONASS GALILEO BEI DOU NAVSTAR (GPS)



Verfügbar für folgende Maschinen			
Mobil- & Kettenbagger		Kompaktlader	Raupen
CAT 313	CAT 325 F	Bobcat T770 mit 6-Wege-Schild	CAT D4K / D2
CAT M317	CAT 329 E		CAT D5K / D3
CAT 320 NG	CAT 330 NG		CAT D6K / D4
CAT 320 Ditch Clean	CAT 335 NG		CAT D6N / D5
CAT M322 NG	CAT 336 F / NG		CAT D6T / D6
CAT 323 NG	CAT 349 E		CAT D7E / D7
CAT 323 F Ditch Clean	CAT 352 F / NG		CAT D8T
Volvo EC250 E			

Landmaschinen

Landmaschinen - Traktoren, Anbaugeräte & Anhänger

Bei uns finden Sie Maschinen für landwirtschaftliche Arbeiten.

Mit unseren Anbaugeräten und Anhängern haben wir das Passende für Ihre Baustelle.



Traktoren

Typ z.B.	Gewicht ca.	Motorleistung	Getriebe / Geschwindigkeit	Extras / Ausstattung
John Deere 6195 M	7,0 t	143 kW	Schaltung, 40 km/h	K80, FH, FZW
John Deere 6230	10,0 t	169 kW	Stufenlos, 50 km/h	K80, FH, FZW
John Deere 7290 R	11,0 t	230 kW	Stufenlos, 40 km/h	K80, FH
Fendt 828	10,0 t	203 kW	Stufenlos, 60 km/h	K80, FH

Anbaugeräte

Frontlader
Mulcher Front / Heck 2,5m
Seitenmulcher TA220 2,2m
Greifgabel 2,1 m
Bodenfräse



Anhänger

Typ z.B.	Nutzlast ca.	Volumen ca.	Anhängervor- richtung	Varianten
Tandem Kippmulde	18 - 24 t	10 - 16 m ³	K80 Kugelkopf	runde / eckige Mulde
Tridem Kippmulde	Techn. ca. 27,0 t	20m ³	K80	Zwangsgelenkt
Güllefass / Wasserfass	7 - 15,0 t	7,0 - 15 m ³	40er	Vakuumfass
Dolly-Achse 1-Achs	-	-	K80	-
Metalltech Hakenlift	16,0 t	mit Mulden bis 40m ³	K80	-



Fahrzeuge

Ob Kleinbusse, Transporter, Kipper, Kran-LKW oder Nutzfahrzeuge für spezielle Aufgaben, unsere Fahrzeug-Mietflotte ist breit gefächert.

Wir bieten Transportlösungen aller Art. Vom 3,5 Tonner bis zum 40 Tonner für den großen Lastentransport. Für alle Maschinen erhalten Sie auch die passenden Anhänger und Auflieger. Wählen Sie die erforderliche Maschine aus - wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot! Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Fahrzeuge - SZM & Auflieger

Schwerpunktmäßig für Schüttguttransport bieten wir von Standard bis zum Allrad die für Sie passende Lösung an.



SZM

Typ z.B.	Radformel	Gesamtgewicht
SZM Standard	4x2	18,0 t
SZM Hydraulik	4x2	18,0 t
SZM Hydraulik + Allrad	4x4	18,0 t
SZM Hydraulik	6x4	26,0 t



Auflieger

Typ z.B.	Volumen	Nutzlast ca	Überladehöhe	Ladefläche
Plateau	-	20 - 30 t	1,0 - 1,5 m	13,5 m
Schubboden	96 m ³	29 t	4,0 m	13,6 m
Kippsattel Stahl / Alu, rund	ca. 25 m ³	20 - 29 t	2,5 - 3,5 m	8,0 - 13,5 m

Fahrzeuge - Kipper

Bei uns finden Sie Kipper aller Art, wahlweise als Einzel- oder Doppelkabiner, vom 3,5 t Transporter bis zum 32 t LKW. Die Kipper sind als Rückwärts- sowie Dreiseitenkipper verfügbar.



Typ z.B.	Radformel	Nutzlast ca.	Extras / Ausstattung
3,5 t	4x2	1,0 t	PKW-Kupplung, auch Dreiseiten-Variante *
7,5 t	4x2	2,8 - 3,7 t	PKW-Kupplung, 40er Zugmaul *
10 t	4x2 & 4x4	4,5 t	PKW-Kupplung, 40er Zugmaul *
12 t	4x2	6,5 t	PKW-Kupplung, 40er Zugmaul *
15 t - 16 t	4x2 & 4x4	7,3 t	PKW-Kupplung, 40er & 50er Zugmaul *
18 t	4x2 & 4x4	10,0 t	PKW-Kupplung, 40er & 50er Zugmaul *
26 t	6x4 & 6x6	14,0 t	Bordmatik, 40er & 50er Zugmaul *
32 t	8x6, 8x4 & 8x8	17,0 - 18,0 t	Bordmatik, 40er & 50er Zugmaul Varianten: Rundmulde, Dreiseiten, Abschieber *

* Ausstattung variiert je nach Modell



Fahrzeuge - Pritschenwagen & Sonstige

Hier finden Sie Transporter mit offener Ladefläche, wahlweise als Einzel oder als Doppelkabiner. Desweiteren bieten wir spezielle Fahrzeuge an wie z.B. Umzugsfahrzeuge und Abschleppfahrzeuge.

Pritsche

Typ z.B.	Nutzlast ca.	Pritschenlänge	Varianten
3,5 t	1,5 t	2,70 m	Einzel-/Doppelkabiner
7,5 t	2,8 t	4,80 m	40er Zugmaul
12 t	5,0 t	7,20 m	mit durchgehender Rampe, PKW-Kupplung, 40er Zugmaul



Sonstige

Typ z.B.	Nutzlast ca.	Rad- formel	Maße LxBxH ca.	Extras / Ausstattung
Hakenlift / Abroller	14,0 t	6x2	-	für 7,20 m Container
Absetzkipper	8,2 t	4x2	-	bis 10 m ³
7,5 t Koffer / LBW	2,4 t	4x2	Laderaum: 6 x 2,44 x 2,60 m	40er Zugmaul
7,5 t Autotransporter	3,6 t	4x2	5,0 x 2,20	Seilwinde, PKW-Kupplung
Schiebeplateau / Abschlepper	6,0 t	4x2	5,30 x 2,30	Hubbrille, Seilwinde



Fahrzeuge - Kleinbusse / Transporter

Hier finden Sie verschiedene Kleinbusse zum Transport von 5 bis zu 9 Personen. Teilweise sind die Transporter mit einer Anhängerkupplung ausgestattet. Ob Umzugs- oder Urlaubsfahrt, wir können Ihnen ein passendes Fahrzeug anbieten.



Typ	Extras / Ausstattung z.B
6- / 7- / 9-Sitzer Bus	Klimaanlage, Navi, Anhängerkupplung, Allrad
Kastenwagen	2-3 Sitzer, Klimanlage, Anhängerkupplung
Koffer	2-3 Sitzer, Klimaanlage

Fahrzeuge - Anhänger

Wir bieten Anhänger und Auflieger jeglicher Art & Größenordnung an. Ob für PKW, LKW oder Traktor. Hier sehen Sie eine Auswahl von unserem Spektrum. Ist das passende für Sie nicht dabei? Melden Sie sich, wir finden das Richtige für Sie.



PKW-Anhänger

Typ z.B.	Varianten
PKW-Anhänger	Plateau mit oder ohne Seilwinde
Kippanhänger	- Rückwärts- und Dreiseiten-Kipper - mit und ohne Gitter
PKW-Transporter & Maschinen-Transporter	- durchgängiger Boden / geteilter Boden - lange, kurze oder durchgängige Rampen

LKW-Anhänger

Typ z.B.	Nutzlast ca.	Achsen	Ladehöhe ca.	Gesamtlänge ca.	Breite ca.	Zubehör Optional
Transporter	3,0 - 10,0 t	2-A Tandem	70 - 90 cm	5,80 - 9,00 m	2,30 - 2,50 m	Rampen mechanisch Rampen hydraulisch Bordwände BDF-System Steckerungen
Tieflader	bis 17,0 t	3-A	0,90 m	10,80 m	2,55 m	
Kipper	9,5 - 13,0 t	2-A Tandem	1,60 m	7,00 - 7,50 m	2,55 m	
Abrollanhänger	14,0 t	2-A Drehschemel	0,90 m	7,50 m	2,55 m	

Fahrzeuge - Kran-LKW

Wir bieten mobile Krane für Ihre Baustelle mit oder auch ohne Fahrer an. Die Kombination LKW-Kipper mit Ladekran bietet viele Vorteile. Der Fahrer kann selbstständig Material verladen, transportieren und entladen.



Typ mit Ladekran	Nutzlast ca.	Achsen	Maße ca.	Kranart
7,5 t Kipper	1,8 t	2-A	4,5 x 2,2 m	Palfinger PK700
16 t 2-S Kipper	7,0 t	2-A	4,0 x 2,4 m	Fassi 19 B
18 t Kipper	8,9 t	2-A	4,0 x 2,4 m	Fassi F135, Palfinger PK12500
26 t Kipper	10,0 t	3-A	5,0 x 2,4 m	HMF 1910 (Heckkran)



Baumaschinen-/Grossraum-/Schwertransporte



Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner beim Transport aller Güter, insbesondere wenn sie sich außerhalb der „normalen“ Maße und Gewichte befinden. Wir kümmern uns um alle notwendigen Genehmigungen, Streckenprüfungen und Ortsbesichtigungen. Absperrmaßnahmen ergänzen dieses Portfolio. Unser Ziel ist es, dabei immer die sicherste, wirtschaftlichste und schnellste Lösung zu finden. Im Vorfeld eines Transportes werden alle technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten geklärt, um gemeinsam mit Ihnen den Ablauf zu optimieren. Durch Zusammenarbeit mit Polizei und Behörden ist es uns möglich (fast) alles über die Straße zu transportieren. Bis ca. 83 t Gewicht führen wir Schwertransporte durch, in Breite und Höhe sind wir ebenfalls flexibel. Auch die Bergung von beschädigten Fahrzeugen und Maschinen gehören zu unserem Spezialgebiet.



Bau- & Kleingeräte

Hier finden Sie Bau- und Kleingeräte für Ihre Baustelle.

Bau- & Kleingeräte - Stromerzeuger

Ob mobile, einfach zu transportierende Aggregate (von 7,5 bis 15 kVA) oder feststehende Aggregate (von 16 bis 4500kVA) für energieaufwendige Arbeiten. Alle Generatoren verfügen über Anschlußmöglichkeiten von 230 und 400 V.

2,5 - 7,5 kVA Tragbar

Typ z.B.	Leistung ca.	Schalldruckpegel	Maße LxBxH ca.	Nettogewicht	Laufzeit
SDMO SH 7500 TE	7,5 kVA / 6,0 kW	74 dB (A)	750x570x530 mm	87 kg	ca. 10 h
SDMO HX 7500 T	7,5 kVA / 6,0 kW	69 dB (A)	770x570x590 mm	80 kg	ca. 3 h



12,0 kVA - 450 kVA

Typ z.B.	Leistung ca.	Stromstärke Notstrom	Schalldruckpegel (1m) / (7m)	Maße LxBxH ca.	Nettogewicht
ELCOS GE.ZIP120	12 kVA	18 A	76 dB (A) / 71 dB (A)	1100x540x930 mm	250 kg
SDMO T16K	16 kVA / 12,8 kW	23 A	72 dB (A) / 59 dB (A)	1750x775x1230 mm	554 kg
SDMO K22	22 kVA / 17,2 kW	31 A	71 dB (A) / 58 dB (A)	1750x775x1230 mm	660 kg
ELCOS GE.YA.037	33 kVA / 26 kW	47 A	70 dB (A) / 61 dB (A)	1950x950x1500 mm	870 kg
SDMO J44K	44 kVA / 35 kW	64 A	74 dB (A) / 62 dB (A)	2080x960x1415 mm	1040 kg
SDMO J110K	110 kVA 88 kW	159 A	78 dB (A) / 66 dB (A)	2554x1150x1680 mm	1587 kg
SDMO J165K	165 kVA / 132 kW	238 A	75 dB (A) / 64 dB (A)	3508 x 1200 x 1830 mm	2168 kg
SDMO J220K	220 kVA / 176 kW	318 A	78 dB (A) / 67 dB (A)	3508 x 1200 x 1830 mm	2346 kg
Zeppelin GEH275	275 kVA / 200 kW	220 A	75 dB (A) / 70 db (A)	4294x1300x1875 mm	2187 kg
SDMO R450	450 kVA / 320 kW	635 A	75 dB (A) / 65 dB (A)	5000x1611x2600 mm	5489 kg

Bau- & Kleingeräte - Bodenverdichtung

Ob handgeführte Walzen, Stampfer oder Rüttelplatte - wir bieten Ihnen ein umfangreiches Spektrum an Maschinen für die Bodenverdichtung, im Bereich von 10 bis 75 kN Zentrifugalkraft. Tandemwalzen und Walzenzüge ab 7 t finden Sie auf Seite 13-14.

Stampfer

Typ z.B.	Gewicht ca.	Arbeitsbreite	Zentrifugalkraft	Motor
Weber SRV 300	32 kg	140 mm	9,1 kN	1, kW, 4-Takt Benzin
Weber SRV 590	62 kg	280 mm	18,3 kN	2,8 kW, 4-Takt Benzin

Handwalzen

Typ z.B.	Gewicht ca.	Bandagen- durchmesser	Bandagen- breite	Zentrifugal- kraft	Geschwindigkeit
Duplex DVH 600	0,42 t	325 mm	650 mm	10 kN	0,58 m/min
Duplex DVH 655 E	0,73 t	400 mm	650 mm	21 kN	0,75 m/min



Rüttelplatten

Typ z.B.	Gewicht ca.	Zentri- fugalkraft	Frequenz	Arbeitsbreite	Motor	Geschwindig- keit
Weber CF 2*	81 kg	15 kN	95 Hz	450 mm	4,2 kW, 4-Takt, Benzin	26 m/min
Weber CR 1*	118 kg	20 kN	100 Hz	400 mm	3,5 kW, Diesel	20 m/min
Weber CR 2*	156 kg	25 kN	100 Hz	400 mm	3,5 kW, Diesel	21 m/min
Weber CR 3*	206 kg	35 kN	100 Hz	450 mm	3,6 kW, Diesel	20 m/min
Weber CR 4*	260 kg	36 kN	65 Hz	700 mm	4,9 kW, Diesel	25 m/min
Weber CR 5*	300 kg	42 kN	77 Hz	700 mm	5,6 kW Diesel	24 m/min
Weber CR 6	412 kg	55 kN	72 Hz	740 mm	7,5 kW, Diesel	24 m/min
Weber CR 7	475 kg	65 kN	74 Hz	800 mm	7,5 kW, Diesel	24 m/min
Weber CR 8	604 kg	75 kN	67 Hz	850 mm	10,3 kW, Diesel	28 m/min

* Optional mit Vulkollanplatte

Sonstiges

Mobile Dieseltankstellen	Typ MTA 1000 DW	12 / 24 / 230 V	999L Tank
Bauzaun	LxH 3500x2000 mm	inkl. Betonfüße	inkl. Verbinder

Container & Bauwagen

Bei uns erhalten Sie verschiedene Containerarten- und ausführungen.

Lagercontainer für Ihr Material, Bürocontainer, große Übersee-Container sowie

Standard-Bauwagen. Alle Container sind mit oder ohne Inventar, wie z.B. Büromöbel erhältlich.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.

Typ z.B.	Maße LxB ca.
Bauwagen	3,50 x 2,2 m
10' Bürocontainer	3,0 x 2,5 m
20' Bürocontainer	6,0 x 2,5 m
10' Lagercontainer	3,0 x 2,5 m
20' Lagercontainer	6,0 x 2,5 m



Verbautechnik

Egal, ob Aushubarbeiten, kleiner Kanalbau, Alu-Leichtverbau mit Einfachgleitschienen oder Grabenspriessung mit Doppelgleitschienen bei hohen Einbautiefen und Arbeitsbreiten: Wie vermieten und verkaufen für jedes Bauvorhaben die passenden TWF-Grabenverbausysteme.

Modularer Aufbau / geringes Gewicht / sehr robust / schnelle Montage / einfache Lagerung



Vermietung und Verkauf von TWF Grabenverbausystemen:	
Alu- & Stahl-Leichtverbau	Kanaldielen
Stahlverbau	Ersatz- & Zubehörteile
Schachtboxen	Ersatz- & Zubehörteile
Dielenkammerboxen	Rohrzuggerät
Einfach & Doppelgleitschienenverbau	Dielenzange
Weitere Produkte auf Anfrage unter: Zweigstelle: Saarstr. 156a, 66265 Heusweiler-Holz tiefbautechnik@bbl-mieterservice.de oder Tel.: +49 (0) 6825 - 49 99 4-15	



BBL Seminar

Schulungen oder auch die Anmietung der Schulungsräumlichkeit.

Schulungen wie z.B.: Erdbaumaschinenbediener, Gabelstapler, Ladekranbediener, Lasungssicherung, RSA, Brandschutzhelfer, LKW-Module, Kranbediener, Teleskopstaplerbediener, Hubarbeitsbühnenbediener u.v.m.

Unser aktuelles Schulungsprogramm und Termine finden Sie unter:

www.bbl-mieterservice.de - BBL SEMINAR - als PDF zum Download -

Für Rückfragen wenden Sie sich an: info@bbl-seminar.de Tel.: + 49 (0) 6825 - 49 99 4-30 / 33

Impressum - Grundsätze der Miete

Alle Preise sind Nettopreise zzgl. MwSt.

Grundlagen für die Vermietung sind unsere derzeit gültigen AGB.

Diesen finden Sie unter www.bbl-mieterservice.de/impressum.

Alle Geräte inkl. Maschinenbruchversicherung mit Selbstbehalt 500,-€ je 1000kg Einsatzgewicht (Leergewicht), mind. 500,-€ je Schadensfall. Der Versicherungsselbstbehalt gilt auch für Haftpflicht- und Kaskoschäden.

Bei Maschinen die im Abbruch eingesetzt werden, verdoppelt sich die Selbstbeteiligung

Der Miettag beinhaltet 8 Betriebsstunden pro Kalendertag (entspricht bei Fahrzeugen 500km am Tag)

Die Mietwoche beinhaltet 40 Betriebsstunden (entspricht bei Fahrzeugen 3000km)

Der Mietmonat beinhaltet 160 Betriebsstunden (entspricht bei Fahrzeugen 12000km)

Mehrstunden werden in Rechnung gestellt.

Freimeldung & Stillstandsmeldung bis spätestens 9:00 Uhr am selben Tag. Bei Stillstand wird die Versicherung kalendertätig berechnet (10% von Monatsmietpreis/Tag)

Endreinigung inklusive (bei normaler Verschmutzung). Bei außergewöhnlicher Verschmutzung werden für die Reinigung 80,-€/Std. in Rechnung gestellt.

Bei Rücknahme der Maschine, des Fahrzeuges wird fehlender Kraftstoff und AdBlue zu tagesaktuellen Preisen zzgl. 50% Handlingsaufschlag berechnet.

Bei jedem Mietvorgang muss ein Personalausweis vorgezeigt werden.

Bei Vermietung von Fahrzeugen muss ein Führerschein vorgezeigt werden.

Ist ein Digitaler Tachograf verbaut benötigen Sie zusätzlich eine Unternehmer- und Fahrerkarte.

Unser Leistungsangebot richtet sich nach Verfügbarkeit. Dieses Prospekt dient der Information und ersetzt keine fachkundige Beratung oder Bedienungsanleitung. Alle Angaben sind ohne Gewähr, Irrtum und Änderung vorbehalten.

Baustellenbilder



Transport- & Baustellenbilder



Über die **BBL-Gruppe**

Wir stehen seit 1989 für kundenorientierte Dienstleistungen im Baugewerbe und sind als Komplettdienstleister am Bau tätig.

BBL Mietservice GmbH

Boulevard der Industriekultur 7, 66287 Quierschied
Vermietung von Baumaschinen und
Nutzfahrzeugen inkl. aller Dienstleistungen



BBL Seminar neu

Boulevard der Industriekultur 7, 66287 Quierschied
Schulungen, Weiterbildungen und
Informationsveranstaltungen



BBL Baumaschinen GmbH

Robert-Koch-Str. 9, 66299 Friedrichsthal
Vermietung von Kranen
inkl. aller Dienstleistungen



BBL Cranes GmbH

Robert-Koch-Str. 9, 66299 Friedrichsthal
Entwicklung, Fertigung & Instandhaltung von Kranen



BBL Mietservice GmbH

Boulevard der Industriekultur 7

66287 Quierschied

Tel.: +49 (0) 68 25 / 49 99 4-0

info@bbl-mietservice.de

www.bbl-mietservice.de

Bürozeiten:

Mo - Fr: 07:00 bis 18:00

Sa: 08:00 bis 13:00

BBL
Mietservice